

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 201__ г.

" ____ " _____ 201__ г.

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а (стр)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2 504 777,74	руб.
Средства на оплату труда	270 077,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 787,61	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Вертикальная планировка															
Планировка территории															
1	ФЕР01-01-030-02 1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (926 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (457 руб.)	0,388	752,30	752,3 146,74		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	2487		2487 994		12,65	4,91		
2	ФЕР01-01-030-10 2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02; 1000 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (792 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (391 руб.)	0,388	643,47	643,47 125,51		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	2127		2127 850		10,82	4,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР01-01-013-13 3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1; 1000 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (692 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (342 руб.)	0,0736	3494,91 95,94	3395,72 482,36	3,25	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	2254	123	2129 620	2	12,3 35,73	0,91 2,63
4	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	128,8	13,38	13,38		ЭМ=8,61	14838		14838			
5	ФЕР01-01-016-01 5 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Работа на отвале, группа грунтов: 1; 1000 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (83 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (41 руб.)	0,0736	289,53 23,32	264,04 44,82	2,17	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	196	30	166 58		2,99 3,33	0,22 0,25
6	ФЕР01-01-036-01 6 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.); 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (613 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (303 руб.)	2,1375	90,40	90,4 17,64		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1646		1646 658		1,52	3,25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								23548	153	23393 3180	2		1,13 15,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								24854	176	24676 3657	2		1,3 17,53
Накладные расходы								3105					
Сметная прибыль								1533					
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка								29492					1,3 17,53
Раздел 2. Покрытия благоустройства в границах участка													
<i>Покрытие асфальтобетонное мусорной площадки с контейнерами ТБО, тип 1</i>													
7	ФЕР27-04-001-01 7 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (387 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (243 руб.)	0,0525	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1078	116	959 163	3	15,72 13,88	0,83 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФССЦ-02.3.01.02-0015 8 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	5,775	55,26		55,26	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1679			1679		
9	ФЕР27-07-002-01 9 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2186 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (1373 руб.)	0,35	500,76 221,99	273,89 35	4,88	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	2182	1357	817 214	8	26,24 3,17	9,18 1,11
10	ФССЦ-02.2.05.04-0082 10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм; м3	6,09	91,50		91,50	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	2931			2931		
11	ФЕР27-06-020-03 11 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (537 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (337 руб.)	0,035	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	979	225	711 161	43	38,3 19,12	1,34 0,67
12	ФЕР27-06-021-03 12 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03; 1000 м2 (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (4 руб.)	0,035	30,32 6,96	23,36		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	11	4	7		0,72	0,03
13	ФЕР27-06-020-013 13 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (537 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (337 руб.)	0,035	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	979	225	711 161	43	38,3 19,12	1,34 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-01.2.01.01.0019 14 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0012	1 690,00		1 690,00	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	11			11		
15	ФССЦ-04.2.01.01.0037 15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В; т	10,094	480,00		480,00	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	25485			25485		
Щебеночная высева, Тип2													
16	ФЕР27-07-002-01 16 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16784 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (10542 руб.)	2,688	500,76 221,99	273,89 35	4,88	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	16760	10419	6273 1643	68	26,24 3,17	70,53 8,52
17	ФЕР27-07-002-02 17 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100 м2 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1094 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (687 руб.)	2,688	40,71 13,71	27 3,03		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1262	644	618 142		1,62 0,3	4,35 0,81
18	ФССЦ-02.2.05.04.0082 18 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм; м3	58,87	91,50		91,50	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	28334			28334		
19	ФЕР27-07-002-01 19 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16784 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (10542 руб.)	2,688	500,76 221,99	273,89 35	4,88	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	16760	10419	6273 1643	68	26,24 3,17	70,53 8,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР27-07-002-02 20 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (-728 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (-458 руб.)	-2,688	27,14 9,14	18 2,02		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	-841	-429	-412 -95		1,08 0,2	-2,9 -0,54
21	ФССЦ-02.2.05.04 0079 21 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм; м3	38,706	116,61		116,61	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	23741			23741		
22	ФЕР27-04-001-02 22 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы - отсев; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1435 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (901 руб.)	0,18816	2381,84 126,07	2238,69 187,96	17,08	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	4020	414	3589 617	17	15,72 14,81	2,96 2,79
23	ФССЦ-13.2.02.01 0001 23 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев); м3	22,95552	264,97		264,97	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	31994			31994		
Тротуарная плитка Тип3													
24	ФЕР27-04-001-01 24 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1312 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (824 руб.)	0,17756	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	3645	391	3243 551	11	15,72 13,88	2,79 2,46
25	ФССЦ-02.3.01.02 0015 25 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	19,5316	55,26		55,26	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	5677			5677		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕР27-07-002-01 26 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (22173 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (13927 руб.)	3,5512	500,76 221,99	273,89 35	4,88	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	22142	13764	8287 2170	91	26,24 3,17	93,18 11,26
27	ФЕР27-07-002-02 27 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100 м2 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1445 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (907 руб.)	3,5512	40,71 13,71	27 3,03		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1667	850	817 188		1,62 0,3	5,75 1,07
28	ФССЦ-02.2.05.04 0079 28 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм; м3	77,77	116,61		116,61	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	47702			47702		
29	ФЕР27-04-001-01 29 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2620 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (1645 руб.)	0,35512	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	7291	782	6486 1101	23	15,72 13,88	5,58 4,93
30	ФССЦ-02.3.01.02 0015 30 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	39,0632	55,26		55,26	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	11355			11355		
31	ФЕР27-07-003-02 31 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (41389 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (25997 руб.)	4,7512	2143,59 346,41	391,42 12,14	1 405,76	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	79713	28737	15845 1007	35131	42,4 0,98	201,45 4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-04.3.02.13 0003 32 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь пескоцементная (цемент М 400); м3	-17,76	280,60		280,60	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	-26213			-26213		
33	ФССЦ-04.3.02.13 0003 33 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь пескоцементная (цемент М 400); м3	10,6536	280,60		280,60	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	15724			15724		
34	ФССЦ-05.2.04.04 0006 34 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 70мм; м2	355,1	109,45		109,45	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	204435			204435		
Песчаное покрытие, Тип 4													
35	ФЕР27-04-001-01 35 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1085 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (682 руб.)	0,1471	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	3020	324	2687 456	9	15,72 13,88	2,31 2,04
36	ФССЦ-02.3.01.02 0015 36 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	161,81	55,26		55,26	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	47033			47033		
37	ФЕР27-07-002-01 37 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (920 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (578 руб.)	0,1471	500,76 221,99	273,89 35	4,88	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	917	570	343 90	4	26,24 3,17	3,86 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР27-07-002-02 38 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (-39 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (-24 руб.)	-0,1471	27,14 9,14	18 2,02		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	-46	-23	-23 -5		1,08 0,2	-0,16 -0,03
39	ФССЦ-02.2.05.04-0079 39 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм; м3	2,1187	116,61		116,61	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	1300			1300		
40	ФЕР27-04-001-01 40 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1629 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (1023 руб.)	0,22065	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	4530	486	4030 684	14	15,72 13,88	3,47 3,06
41	ФССЦ-02.3.01.02-0015 41 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний; м3	24,2715	55,26		55,26	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	7055			7055		
Резиновое травмобезопасное покрытие, Тип5													
Газон													
49	ФЕР47-01-046-04 49 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную; 100 м2 НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (53434 руб.) СП 72%=90%*0.8 от ФОТ; (39257 руб.)	8,55	2296,1 317,6		1 978,50	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	136391	47412		88979	40,00	342,00
50	ФЕР47-01-046-06 51 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2 НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (13874 руб.) СП 72%=90%*0.8 от ФОТ; (10193 руб.)	8,55	376,48 50,68	301,4 31,78	24,40	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	30619	7566	21956 4744	1097	5,99 2,74	51,21 23,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-16.2.02.07-0161 52 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Семена газонных трав (смесь); кг	17,1	146,25		146,25	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	13155			13155		
52	ФЕР27-02-010-02 53 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (52852 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (33196 руб.)	3,33	4412,47 643,64	78,78 9,64	3 690,05	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	104292	37422	2235 560	64635	76,08 0,72	253,35 2,4
<i>Бордюр тротуарный бетонный</i>													
53	ФССЦ-04.3.01.09-0014 54 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	-0,1998	519,80		519,80	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	-546			-546		
54	ФССЦ-04.1.02.05-0006 55 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3	-19,65	592,76		592,76	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	-61267			-61267		
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 56 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,065934	519,80		519,80	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	180			180		
56	ФССЦ-04.1.02.05-0006 57 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3	16,899	592,76		592,76	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	52690			52690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФССЦ-05.2.03.03 0031 58 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт	333	22,36		22,36	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	39164			39164		
<i>Бордюр бортовой бетонный</i>													
58	ФЕР27-02-010-02 59 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (8079 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (5075 руб.)	0,509	4412,47 643,64	78,78 9,64	3 690,05	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	15941	5720	342 86	9879	76,08 0,72	38,72 0,37
59	ФССЦ-05.2.03.03 0032 60 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт	51	63,12		63,12	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	16933			16933		
60	ФЕР27-04-001-04 130 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (9220 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (5791 руб.)	0,8	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	25563	2734	22758 3892	71	24,19 20,6	19,35 16,48
61	ФССЦ-02.2.05.04 0082 131 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм; м3	100	91,50		91,50	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	48129			48129		
62	ФЕР27-06-020-03 61 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (14850 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (9327 руб.)	0,968	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	27075	6227	19673 4445	1175	38,3 19,12	37,07 18,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕР27-06-021-03 62 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03; 1000 м2 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (122 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (77 руб.)	0,968	22,74 5,22	17,52		ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	233	88	145		0,54	0,52
64	ФССЦ-01.2.01.01.0019 63 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0186	1 690,00		1 690,00	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	165			165		
65	ФССЦ-04.2.01.01.0037 64 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В; т	162,43	480,00		480,00	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	410103			410103		
66	ФЕР27-02-010-02 65 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (42377 руб.) СП 76%=95%*0.8 от ФОТ; (26617 руб.)	2,67	4412,47 643,64	78,78 9,64	3 690,05	ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26	83621	30005	1792 449	51824	76,08 0,72	203,13 1,92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1536753	206449	130162	1200142		1421,77
										25067			116,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1587245	237417	149686	1200142		1635,03
										28827			133,75
Накладные расходы								306358					
Сметная прибыль								199598					
Итого по разделу 2 Покрытия благоустройства в границах участка								2093201					1635,03
													133,75
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1560301	206602	153555	1200144		1422,9
										28247			131,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1612099	237593	174362	1200144		1636,33
										32484			151,28
Накладные расходы								309463					
Сметная прибыль								201131					
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								14654					1,3
													17,53
Перевозка грузов автотранспортом								14838					
Автомобильные дороги								850945					1182,84
													106,81
Материалы								946949					
Озеленение. Защитные лесонасаждения								295307					452,19
													26,94
Итого								2122693					1636,33
													151,28
В том числе:													
Материалы								1200144					
Машины и механизмы								174362					
ФОТ								270077					
Накладные расходы								309463					
Сметная прибыль								201131					
НДС 18%								382084,74					
ВСЕГО по смете								2504777,74					1636,33
													151,28

Составил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]